

PORTAILS COULISSANTS, BATTANTS, PORTILLONS
CLÔTURES ET PORTES DE GARAGE

CATALOGUE



LAMALU : modèles classiques
en lambris aluminium



BARALU : modèles au style fer forgé
mais avec le confort de l'aluminium





***DECO** : modèles au design plus moderne, en aluminium*

p4-24

LES PORTAILS

p4-7

GAMME LAMALU

p8-9

GAMME BARALU

p10-15

GAMME DÉCO

p16-17

INNOVATION

p18-20

GUIDE DE CHOIX

p21

SÉCURITÉ & INSTALLATION

p22-23

UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE COMPLÈTE

p24

ACCESSOIRES & NUANCIER

p25

LES PORTES DE GARAGE

p26-27

PORTALUX

LA PUISSANCE D'UN INDUSTRIEL



LES PORTAILS

Modèle : Lamalu 2030

*Lames horizontales et 2 montants inclinés avec une partie centrale ajourée.
Ce modèle récent est devenu très populaire. Un charme discret et moderne !*



Modèle : Lamalu 1040

Lames horizontales, remplissage plein et deux montants inclinés encadrant un motif composé d'une tôle perforée qui apporte une touche personnelle.



Modèle : Lamalu 1040

Lames horizontales, remplissage plein rehaussé de trois hublots, touche d'originalité discrète.



GAMME LAMALU

En lambris aluminium, évoquant les portails en bois, mais sans les contraintes d'entretien !

Ces modèles se déclinent en remplissage plein ou ajouré selon votre souhait : protection et discrétion ou vue plus dégagée.



Modèle : Lamalu 1010

Ajourné aux 2/3 et 1/3 plein en partie basse.
Simple, fonctionnel et élégant :
un grand classique !



Exemple de réalisation personnalisée
avec un motif d'inspiration coréenne.

Les modèles Lamalu peuvent être composés
de différents types de décors : hublots, grilles
ou décors laser personnalisés.





1010



1020



1030



1040



2010




2020



2030



3010



3020




3030



4010



4020



4030




5010



5020



5030



6030



8010



8020



Lamalu plein ajouré



Remplissage chevrons en O



Remplissage chevrons en X



Lame de 80



Lame de 120



Lame de 200

GAMME BARALU

Portail au design inspiré des modèles en fer forgé, avec le confort de l'aluminium.



Les modèles Baralu perpétuent la tradition du fer forgé avec le confort et la qualité de l'aluminium : entretien facile, durabilité.

Ce type de fabrication est basé sur des modèles simples qui peuvent facilement être personnalisés : palmettes, rosaces, tôle de festonnage... pour un portail bien à soi.





1020



1030



2010



2050



2070



3010



3030



3070



3080



4030




4080



5040



5070



8010



8050



8070



Barreaudage traversant en partie haute avec pointes fleur de lys

Tôle de festonnage

Grandes volutes

Le charme du métal travaillé de manière traditionnelle

Double traverse avec anneaux décoratifs

Palmette



POINTES



Boule



Goutte d'eau



Fer de lance



Fleur de lys

MOTIFS TRAVERSE



ROSACES



GAMME DECO

Design contemporain, en aluminium



Modèle en caisson aluminium ajouré.

Modèle en caisson aluminium jointif, en aspect joint creux. Réhaussé avec des motifs de cadres en inox brossé.




Modèle Portaleco battant en finition **Deco**

Modèle en caisson aluminium jointif,
en aspect joint creux.



Modèle 1040
avec les 2 vantaux
intégralement en persienne.



Feu orange

42

Découpe
de numéro



Numéro
découpé



Hublot
arrondi




Hublot
plein



Hublot
creux



Hublot
rond



Rectangle
asymétrique



Le charme discret du modèle persienné **Deco 1030**



1030



1040



1050



1060



2010



Portaleco persienné
en partie haute



2020



2030

Modèle en caisson aluminium ajouré qui a l'avantage de se passer du seuil béton.



Modèle en barreaudage **Déco 1010**, type Art Déco, discret et original








La personnalisation par découpe laser

Obtenus par découpe laser sur tôle aluminium, les motifs de la gamme Portalux apporteront une touche d'originalité à votre portail.



INNOVATION

TWINSLIDE, le double portail suspendu !

Un portail coulissant avec 2 vantaux, à ouverture centrale, sans rail au sol et motorisé.



Ce **portail coulissant nouvelle génération** offre un système exclusif **d'ouverture centrale à 2 vantaux, plus rapide et plus esthétique**. Grâce à une longueur de refoulement moins importante, il s'intègre aussi plus facilement dans votre terrain.

TWINSLIDE est un **portail coulissant** qui permet de laisser libre l'espace situé entre l'entrée et la maison. Vous pouvez ainsi garer aisément votre véhicule derrière le portail.

TWINSLIDE est **autoportant**. Le portail coulisse sur un système de **guidage à galets, fixés au sol sur deux plots en béton**. Cette conception supprime le rail au sol qui est installé sur un socle en béton imposant.

Le système autoportant est très **robuste et permet une résistance au vent exceptionnelle**,

rendant le **déraillement impossible**. La suppression du seuil en béton réduit le budget global. C'est un **investissement durable et sûr** ! Pour un confort maximum, le portail **est automatique**. Vous pouvez l'ouvrir sans descendre de votre véhicule. Une fois chez vous le portail se referme tout seul et protège à nouveau la maison.

Les câblages et les moteurs sont intégrés dans les colonnes et deviennent invisibles. Les cellules et les feux clignotants sont également pré-câblés et dissimulés dans les piliers pour un rendu esthétique parfait. Les colonnes sont munies d'une porte qui permet facilement les interventions de SAV, pour changer simplement le composant défectueux.

TWINSLIDE bénéficie du procédé de construction des fondations de Portaleco.

Un **gabarit** est fourni avec le portail. Il permet de construire **2 plots en béton équipés de chevilles de fixation pré-positionnées** par le gabarit. Il reste ensuite simplement à **poser les colonnes** sur ces chevilles. **Les travaux de construction sont ainsi beaucoup plus simples à réaliser.** Ce procédé **supprime les autres travaux de maçonnerie** souvent lourds et onéreux (longrine, piliers maçonnés). C'est une **innovation de fabrication française** qui rencontre un succès grandissant, par sa simplicité et son aspect économique.



LES +

- Portail tout intégré et livré prémonté (moteur intégré dans les piliers, éclairage intégré)
- Portail en aluminium pour faciliter l'entretien
- Conforme à la norme CE
- Validé par le CEBTP (résistant au vent et au gel)
- Thermolaquage garanti 10 ans, motorisation garantie 3 ans
- Conçu et fabriqué en France

Portaleco propose également un modèle coulissant autoportant à un vantail (ouverture latérale) et un portail battant.

Modèle Clairalu battant



Modèle Lamalu
autoportant 1 vantail




www.portaleco.fr

GUIDE DE CHOIX BATTANT

Vous souhaitez investir dans un portail mais quand on vous parle de « battant » ou de « coulissant » vous êtes un peu perdu ? Pour vous aider dans votre choix, Portalux a listé les avantages et particularités de chaque système. Suivez le guide...

AVANTAGES aux battants pour...

- Une ouverture jusqu'à 170° possible du fait de l'absence de bras.
- Une ouverture différenciée.
- Une ouverture extérieure.
- 3 types de pose :
 - entre-mur,
 - en applique,
 - dans le vide.
- Maçonnerie requise : seulement deux dés en béton de 400 mm x 400 mm descendant jusqu'à une profondeur hors gel grâce à notre système de motorisation tout intégré.



SUS COULISSANT

AVANTAGES aux coulissants pour...

- Supporte de grandes dimensions. Plusieurs configurations possibles :
 - un modèle coulissant sur rail à un ou deux vantaux.
 - un modèle coulissant autoportant à un ou deux vantaux également.
 - 2 types de pose :
 - en applique,
 - dans le vide.
- Maçonnerie requise : seulement une longrine de 400 mm de large descendant jusqu'à une profondeur hors gel grâce à notre système de motorisation tout intégré.



Pose en applique



Zoom sur...

Les bases communes

Que vous optiez pour un portail battant ou coulissant, vous pourrez disposer d'une ouverture piétonne, c'est-à-dire d'une ouverture partielle du portail.

Dans les deux cas également, le système de déverrouillage mécanique à clé, indispensable en cas de coupure électrique, reste accessible de l'intérieur comme de l'extérieur.

Enfin, chez Portalux toutes les gammes sont disponibles aussi bien en système battant que coulissant.



Pose dans le vide

COULISSANT SUR RAIL **versus** COULISSANT AUTOPORTANT

Le portail coulissant roulant au sol



Ce système intègre un mécanisme de galet roulant sur un rail fixé au sol. Le dispositif nécessite généralement de construire un socle béton dans le sol sur toute la trajectoire du portail. Ce type de portail est idéal pour toutes les entrées, même les plus grandes !



LES +

- Ouvrant large
- Facilité de motorisation

Le portail coulissant autoportant



Les portails roulants au sol imposent la construction d'une longrine pour soutenir le rail et donc une construction plus importante et onéreuse. Le portail autoportant, suspendu en l'air, est directement fixé sur les colonnes ce qui permet d'éviter de trop lourds travaux de maçonnerie. Cette configuration est idéale pour contourner toutes les situations où la pose d'un portail est difficile (pentes, risques de neige, aiguilles de pin, ...). Ce système est adapté pour des portails allant jusqu'à 4,50 m de largeur.



LES +

- Coûts de maçonnerie réduits
- Idéal pour certaines installations plus difficiles.

SÉCURITÉ

LE PORTAIL PORTALUX EST LE SEUL PRODUIT COMPLET
CONFORME AUX DERNIÈRES NORMES EUROPÉENNES DE SÉCURITÉ.



La conception du portail comprend un jeu de cellules photo-électriques qui bloque le mouvement en cas de passage d'une personne.



La conception permet également d'éliminer les zones de coincement dangereuses pouvant exister avec des bras motorisés.



Système de verrouillage discret et anti-effraction.

INSTALLATION



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE DANS TOUTES VOS DÉMARCHES

Chez Portalux, c'est le même interlocuteur qui assure la vente et l'installation de votre portail.

Le vendeur-installateur est un salarié Portalux qui maîtrise parfaitement tous les aspects techniques du produit et de sa pose.

Un engagement fort de Portalux, qui a fait ses preuves !

C'est pour vous, la garantie de bénéficier des conseils avisés de votre interlocuteur Portalux dès la phase de vente.

En outre, vous évitez aussi tout risque de mauvaise surprise après la commande.

UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE

POUR VOTRE ENTRÉE : PORTAIL, PORTILLON, CLOTÛRE...

Pour parfaire l'entrée de votre résidence, Portalux propose le portillon et la clotûre assortis à la teinte et à la forme du portail que vous avez choisi. Sécurisants et esthétiques, ils s'intègrent dans le paysage de votre demeure dans la continuité du portail.

Nos solutions coordonnées vous permettront à la fois de délimiter, sécuriser et embellir les abords de votre propriété, tout en restant en harmonie avec le style de votre habitat.

Coloris, taille, style, remplissage...

Tous nos modèles sont réalisés sur mesure et permettent de nombreuses options.

Quelles que soient vos contraintes techniques ou vos envies esthétiques, nos équipes travailleront sur le projet que vous souhaitez.



COMPLÈTE




ACCESSOIRES



OPTIONS



COULEURS



LES PORTES DE GARAGE

LE CONFORT D'UN MOTEUR DE QUALITÉ



Commande



Le boîtier de commande contient la carte de commande du moteur et le module de réception radio. Ce boîtier comprend également un bouton qui permet la commande manuelle de la porte et intègre une lumière qui s'éclaire durant les manœuvres. Cette astuce vous permet de sortir du véhicule sans vous retrouver dans le noir.

Fonctionnement



En cas de panne de courant, le portail fonctionne manuellement grâce à son déverrouillage manuel depuis l'intérieur du garage.

Télécommande fonctionnelle




Toutes nos portes de garage sont livrées avec une télécommande. Celle-ci peut actionner à la fois votre porte de garage et votre portail.



PORTALUX, LA PUISSANCE LE SERVICE D'UN RÉSEAU

Avec des agences intégrées et réparties sur toute la France, vous êtes assuré d'avoir un vendeur-installateur Portalux proche de vous qui saura vous conseiller et vous guider dans votre choix de portail.



Découvrez le configurateur de portails sur www.portalux.fr

vous pouvez retrouver, depuis le site Portalux, notre configurateur de portails en ligne. Un outil simple et intuitif qui permet de choisir un modèle de base, puis de sélectionner un design, une couleur ou des options. Vous pouvez également charger une image pour effectuer une simulation. Une fois configuré, vous avez les côtes réelles exactes du portail et des réservations, et il vous est possible de demander un devis précis, et/ou des renseignements techniques.

Rendez-vous sur www.portalux.fr et cliquez en haut sur le bouton «configurateur». Depuis votre smartphone, scannez le Qr code pour vous rendre directement à l'outil de configuration Portalux.



LE
PLUS

LE CENTRE D'USINAGE

Les données du configurateur sont identiques aux données de fabrication ce qui permet à Portalux de lancer directement la fabrication sur le centre d'usinage à partir de la configuration créée.



D'UN INDUSTRIEL DE PROXIMITÉ



Concepteur, fabricant et installateur depuis 1935, Doitrand est le leader français du portail automatique collectif depuis plus de dix ans. Alliance parfaite entre tradition du travail bien fait et innovation technologique, Doitrand conçoit, réalise et pose 100% de ses ouvrages pour répondre avec exigence aux besoins de sa clientèle. L'une des grandes forces du groupe est sa capacité de production. En 2013, l'entreprise investit dans un nouveau centre d'usinage qui permet d'automatiser l'usinage des tubes garantissant ainsi productivité et fiabilité.

En 2013 également, Doitrand investit dans une nouvelle chaîne de peinture plus performante qui permet d'offrir à ses clients une garantie 10 ans sur le laquage de l'aluminium.

En outre, la société livre dans toute la France des portails et portes de garage en standard ou sur-mesure grâce à une flotte de camions dont le dernier vient d'être acquis en 2013.

Le groupe est aujourd'hui l'un des seuls acteurs du marché à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production et de services, de la conception à la pose.



Dans une démarche environnementale, le groupe Doitrand a équipé ses bâtiments de panneaux photovoltaïques.





PORTALUX

une marque du groupe Doitrand
42260 GREZOLLES

04 77 66 18 73

Toute la semaine sauf le mercredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

VOTRE VENDEUR INSTALLATEUR PORTALUX